



SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Materiál na zasadnutie Konferencie SFZ

Názov	Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022
Vypracovali	M. Vojtek, M. Richtárik
Predkladá	P. Palenčík
Dátum	V Senci, 28. februára 2020

Návrh uznesenia:

1. Konferencia SFZ schvaľuje návrh reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022.
 - s pripomienkami
 - bez pripomienok

Materiál na zasadnutie Konferencie SFZ
(28. február 2020)

Delegáti
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava

Bratislava, 21. februára 2020

Vec: Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022

Vážení delegáti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v programe zasadnutia Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 28.02.2020, je ako bod programu zaradené aj „Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022“.

Podklady k reorganizácii súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 Vám prikladám v prílohe sprievodného listu.

S pozdravom



Slovenský futbalový zväz
Peter Palenčík
generálny sekretár

Príloha:

Návrh na reorganizáciu súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022

Príloha č. 1:

Územné rozdelenie III. líg mužov (sk. Západ a sk. Východ)

Územné rozdelenie bude kopírovať hranice Liptovského futbalového zväzu, ObFZ Banská Bystrica (rozdeli sa na 2 okresy – Banská Bystrica v III.LZ a Brezno v III. LV), ObFZ Zvolen (rozdeli sa na 2 okresy – Zvolen v III.LZ a Detva v III.LV) a ObFZ Lučenec.



POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV

Štadióny pre III. ligu mužov od súťažného ročníka 2021/2022

Úvodné ustanovenie

Riadiaci orgán súťaže môže na základe písomnej žiadosti predloženej spolu s prihláškou do súťaže, klubu postupujúcemu na základe dosiahnutého športového výsledku alebo zaradenému podľa príslušných ustanovení Súťažného poriadku futbalu, udeliť výnimku z plnenia nižšie uvedených infraštruktúrnych požiadaviek – najdlhšie však na obdobie šiestich mesiacov. Ostatní účastníci súťaže takúto výnimku obdržať nemôžu a musia splniť všetky minimálne infraštruktúrne požiadavky

Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie

1. Minimálne rozmery ihriska sú 110x72 m, odporúčané rozmery sú 120x80 m.
2. Rozmery hracej plochy sú 105x68 m (geodetické zameranie alebo vytyčovacia nákres ihriska).
3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú:
 - a) od postrannej čiary minimálne 2 m,
 - b) od bránkovej čiary minimálne 2,5 m.
4. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich umiestnenie je situované:
 - a) od postrannej čiary minimálne 2 m,
 - b) od bránkovej čiary minimálne 2,5 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky.
5. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných častí štadióna zábradlím, alebo iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu.
6. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden samostatný vstup zo sektora hostí.

Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi)

Pri zápasoch hraných pri umelom osvetlení, musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia, ktorý je schopný udržať priemernú horizontálnu svietivosť s hodnotou najmenej 350 Eh (luxov).

Bránky

1. Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu, musí mať guľatý, príp. elipsovitý tvar a musí spĺňať požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
2. Vnútorňa vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7,32 m.
3. Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
4. Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.

Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu

1. Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami (sedačkami) náhradníkov, ktoré majú byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdia-

- lenosti najmenej 2,5m od postrannej čiary.
2. Pre štadióny III. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie.

Vlajky, informačná tabuľa

1. Štadión III. ligy musí byť vybavený minimálne 3 stožiarimi, príp. iným zariadením, umožňujúcimi zavesenie 3 vlajok, jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny.
2. Každý štadión III. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov, umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) a merania času.

Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá

1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
2. Šatňa hráčov musí mať rozmer min. 25 m² a musí mať min. 20 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov. Súčasťou šatne musia byť min. 3 sprchy, 1 WC so sedadlom a 1 pisoár.
3. Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu, ktorý je možné zabezpečiť napr. vysúvacím tunelom.

Šatne delegovaných osôb

1. Šatňa rozhodcov na štadióne III. ligy musí mať veľkosť min. 10 m² a musí obsahovať min. 4 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl so 4 stoličkami.
2. Súčasťou šatne musí byť minimálne jedna sprcha, WC so sedadlom a samostatné umývadlo.
3. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s pripojením na internet a tlačiarňou.
4. Šatňa rozhodcov môže slúžiť aj ako miestnosť pre delegáta stretnutia.
5. Na štadióne musí byť vyhradená miestnosť s prístupom ku komunikačným zariadeniam (televízor/PC s monitorom a čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom, internet) pre prácu delegáta po stretnutí.

Miestnosť prvej pomoci a dopingovej kontroly

1. Štadión III. ligy musí mať miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činníkov stretnutia, ktorá môže byť použitá aj pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov s minimálnou plochou 10 m².
2. Miestnosť dopingovej kontroly musí pozostávať z 3 navzájom súvisiacich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
3. Pre štadióny III. ligy môže byť miestnosť vyšetrovne dopingovej kontroly aj súčasťou miestnosti prvej pomoci, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC s umývadlom).
4. Na štadióne musí byť umiestnený defibrilátor „AED“, ktorý musí byť zaznamenaný aj v orientačnom pláne štadióna, umiestnenom pri vstupe na štadión.

Priestory na parkovanie

1. Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 1 autobus a 5 automobilov družstiev a činníkov stretnutia v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre funkcionárov.
2. Pri štadióne a v jeho blízkom okolí je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo parkovacích miest pre divákov podľa kapacity štadióna.

III. liga mužov – reorganizácia súťaže v zmysle stanov SFZ

(návrh na vytvorenie súťaže riadenej SFZ od súťažného ročníka 2021/2022)

- 1) Dôvody reorganizácie III. ligy mužov (ďalej len „III.L“):
 - vysoká fluktuácia klubov v II.L;
 - nedostatočná pripravenosť klubov III.L na účasť v II.L v prípade postupu;
 - plnenie požiadaviek klubového licenčného systému SFZ a infraštruktúrnych kritérií II.L.
- 2) Po skončení súťažného ročníka 2020/2021 bude na územnom princípe (BFZ a ZsFZ, SsFZ a VsFZ) vytvorená III.L, rozdelená na skupinu Západ a skupinu Východ, pričom v každej skupine bude štartovať 16 družstiev.
- 3) Súťaž riadenú Oddelením riadenia súťaží SFZ vytvoria vypadávajúce družstvá z II. ligy mužov (ďalej len „II.L“) súťažného ročníka 2020/2021, zaradené do príslušnej skupiny podľa územného princípu (4 družstvá) a počet účastníkov v oboch skupinách na 16 doplnia družstvá z územne príslušných III.L 2020/2021, umiestnené za postupujúcim do II.L 2021/2022, pričom ich počet bude závisieť od územného zaradenia družstiev vypadávajúcich z II.L 2020/2021 a územného zaradenia víťazov III.L 2020/2021, a to tak aby v jednotlivých skupinách III.L Západ (ďalej len „III.LZ“) a III.L Východ (ďalej len „III.LV“) boli v 2021/2022 zaradené kluby spadajúce do jednotlivých RFZ nasledovne:
 - III.LZ (počet družstiev BFZ – 3, počet družstiev ZsFZ – 10, počet družstiev SsFZ – 3);
 - III.LV (počet družstiev SsFZ – 6, počet družstiev VsFZ – 10).
- 4) Rozdelenie III.L na skupiny Západ a Východ a zaradenie štartujúcich družstiev do jednotlivých skupín podľa územného princípu bude vykonané v súlade s geografickou hranicou medzi III.LZ a III.LV, schválenou konferenciou SFZ, konanou dňa 28.2.2020 v Senci, pričom územné rozdelenie bude kopírovať hranice týchto ObFZ, spadajúcich do skupiny III.LV: Liptovský FZ, ObFZ Banská Bystrica (rozdelená sa na 2 okresy – Banská Bystrica v III.LZ a Brezno v III. LV), ObFZ Zvolen (rozdelená sa na 2 okresy – Zvolen v III.LZ a Detva v III.LV) a ObFZ Lučenec (mapka územného rozdelenia tvorí Prílohu č. 1 tohto materiálu).

Družstvá FK ležiacich od tejto geografickej hranice západne, budú účastníkmi skupiny Západ, družstvá FK ležiacich od nej východne, budú účastníkmi skupiny Východ. V prípade, ak niektoré z družstiev z III.L 2020/2021, s právom na zaradenie do III.L 2021/2022 odmietne účasť v súťaži, nesplní stanovené podmienky pre účasť v nej alebo nebude možné naplniť počet družstiev niektorého RFZ pri zohľadnení geografickej hranice podľa ustanovenia vyššie, nárok na zaradenie má najvyššie postavené družstvo v rámci ostatných RFZ (existuje viacero možností, napr. do príslušnej skupiny III.L 2021/2022 môže byť zaradené družstvo, podľa Súťažného poriadku futbalu (ďalej len „SP“), čl. 14, alebo ak všetky družstvá III.L 2020/2021 odmietnu účasť v III.L alebo nesplnia podmienky účasti, počet účastníkov príslušnej skupiny III.L 2021/2022 bude súhlasný s počtom družstiev, ktoré majú v súťaži právo hrať a splnili podmienky účasti).
- 5) Podmienkou účasti družstva klubu v III.L 2021/2022 je:
 - počet mládežníckych družstiev v dlhodobých súťažiach evidovaných v ISSF – minimálne 4 družstvá mládeže spolu, pričom minimálne 1 družstvo v každej vekovej kategórii (dorast, žiaci, prípravka);

- splnenie infraštruktúrnych kritérií pre štadióny v zmysle podmienok stanovených Komisiou SFZ pre štadióny a ihriská, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tohto materiálu.
- 6) V oboch skupinách družstvá odohrajú systémom doma – vonku 30 kôl (15 kôl v jesennej a 15 kôl v jarnej časti). V prípade priaznivého počasia v jesennej časti, môže riadiaci orgán súťaže rozhodnúť aj o predohraní jedného jarného kola, ešte v jesennej časti súťažného ročníka.
 - 7) Hodnotenie výsledkov v stretnutí a za prípadnú neúčast' družstva v súťaži bude vykonávané podľa ustanovení SP, čl. 11 a 12.
 - 8) Postupy a zostupy z / do II.L, počnúc súťažným ročníkom 2021/2022:
 - víťazi oboch skupín III.L 2021/2022 získajú právo na postup do II.L súťažného ročníka 2022/2023. Postupujúce družstvo musí spĺňať podmienky pre štart v II.L, stanovené klubovým licenčným systémom SFZ a ustanoveniami SP;
 - v prípade, ak postupujúce družstvo odmietne účasť v II.L alebo nesplní podmienky účasti, do II.L 2022/2023 môže byť zaradené družstvo, podľa SP, čl. 14. Táto podmienka platí rovnako pre obe skupiny III.L 2021/2022;
 - zostupujúci z II.L súťažného ročníka 2021/2022 sú zaradení do jednotlivých skupín III.L na základe územného princípu a geografickej hranice.
 - 9) Postupy a zostupy z / do regionálnych súťaží (IV. líg), počnúc súťažným ročníkom 2021/2022:
 - víťazi IV. líg (ďalej len „IV.L“) jednotlivých RFZ získajú právo na postup do príslušnej skupiny III.L (pri zohľadnení geografickej hranice) nasledujúceho súťažného ročníka;
 - kluby umiestnené na poslednom mieste III.LZ a III.LV zostupujú do IV.L príslušného RFZ;
 - počet zostupujúcich družstiev z III.L závisí od počtu zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží a od počtu postupujúcich družstiev z nižších súťaží;
 - v prípade, že víťaz IV.L SsFZ spadá územne do III.LV, zostupujú z III.LZ a III.LV do IV.L príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 15. miestach III.LZ a III.LV;
 - v prípade, že víťaz IV.L SsFZ spadá územne do III.LZ, zostupujú z III.LZ do IV.L príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 14. a 15. mieste III.LZ.
 - 10) Náklady na delegované osoby v III.L mužov bude znášať SFZ (návrh odmeňovania delegovaných osôb tvorí Prílohu č. 3 tohto materiálu).
 - 11) Počet zahraničných hráčov (ktorí nie sú občanmi SR / nie sú občanmi krajín EÚ) v majstrovskom stretnutí III.L mužov bude riešený v pripravovanej novele SP.
 - 12) Generálny partnerom súťaže je TIPOS, a. s.
 - 13) Organizácia najvyšších regionálnych súťaží:

Každý RFZ bude riadiť jednu najvyššiu súťaž, ktorej víťaz bude mať, po splnení podmienok pre účasť v súťaži, právo postupu do príslušnej skupiny III.L mužov. Rozhodnutím svojich oprávnených orgánov si každý RFZ určí názov, úroveň a počet ďalších ním riadených súťaží.

3. Parkovací priestor pre divákov hostí je povinné vymedziť samostatne na chránenej ploche.
4. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť min. 10 VIP parkovacích miest.
5. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá (vrátane samostatného vymedzeného priestoru pre prenosový voz TV) o veľkosti min. 20 m²
6. Štadión musí mať vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá záchranej služby a požiarnej ochrany.

Priestory pre divákov

1. Pre súťažný ročník 2021/2022 musí mať štadión pre III. ligu minimálne 300 miest na sedenie. Sedadlá pre divákov musia spĺňať požadované štandardy.
2. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť celkovú kapacitu miest na sedenie štadióna.
3. Pre divákov hostí musí byť v samostatnom a oddelenom sektore štadióna vyhradených minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna
4. Každý sektor na štadiónoch III. ligy musí mať predpísané množstvo sanitárnych zariadení. Minimálne požiadavky na počet sociálnych zariadení sú (rátané podľa pomeru muži/ženy 80:20):
 - a) 1 WC so sedadlom na 250 mužov,
 - b) 1 pisoár na 125 mužov,
 - c) 1 WC so sedadlom na 125 žien.

Pri použití mobilných hygienických sanitárnych zariadení nesmie počet mobilných hygienických sanitárnych zariadení presiahnuť 20% z celkového požadovaného počtu sanitárnych zariadení.

5. Každý štadión s kapacitou do 1 000 divákov musí mať minimálne jeden pevný bufet s občerstvením v sektore domácich a ďalší bufet v sektore hostí, ktorý môže byť aj mobilný. Pri štadióne s kapacitou nad 1 000 divákov musí byť v každom sektore pre divákov minimálne jeden pevný bufet s občerstvením.

Priestory pre imobilných a telesne postihnutých

Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre imobilných a telesne postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby, vrátane sanitárnych zariadení.

Priestory pre VIP

VIP sedadlá musia byť kryté a umiestnené na hlavnej tribúne, čo najbližšie k stredovej čiare.

Priestory pre zástupcov médií

1. Štadión musí mať určený priestor, kde bude prebiehať akreditácia všetkých skupín médií.
2. Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť s internetovým pripojením, vybavenú stolom(mi) a stoličkami, ktorá sa dá využiť pre zástupcov médií a zároveň môže slúžiť pre prípadné tlačové konferencie.
3. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom zástupcov médií.

4. Minimálna kapacita pracovných miest pre zástupcov médií sú 3 a minimálny počet sedadiel na tribúne je 6 miest.
5. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru s priamym výhľadom na hraciu plochu. Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú 4m².
6. Na štadióne musí byť aj vymedzená MIX zóna – priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi a trénermi.

Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna

1. Prístupy na štadión, vstupné brány, vchody a východy musia byť označené medzinárodnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov.
2. Z každého sektora v hľadisku musí byť zabezpečený a viditeľne označený samostatný únikový východ pre prípad evakuácie štadióna.
3. Každý štadión musí mať verejný komunikačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a vonkajšie priestory štadióna a ktorý musí byť nezávislý od hlavného prívodu elektrickej energie.
4. Štadión musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s osobitným predpisom.
5. Štadión musí byť vybavený nasledovnými požiaro-technickými zariadeniami:
 - a) vyhovujúci počet hasiacich prístrojov s platnou revíziou, stabilné hasiace zariadenie,
 - b) domáci rozhlas.
6. Štadión musí mať spracovaný
 - a) požiaro-evakuačný plán budovy,
 - b) požiaro-evakuačný plán štadióna počas konania športového podujatia.

Priestor kontroly a ovládania komunikačných (elektronických) systémov

1. Na každom štadióne musí byť zriadený priestor s odporúčanou výmerou 8 m², s najlepším celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna (ihrisko, hľadisko), vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami umožňujúcimi komunikáciu medzi osobami zodpovednými za bezpečnosť a zaistenie štadióna.
2. Tento priestor slúži aj pre umiestnenie obsluhy:
 - a) osvetlenia,
 - b) časomierey,
 - c) svetelnej tabule,
 - d) elektronického požiarneho systému,
 - e) verejného komunikačného systému,
 - f) rozhlasu a hlásateľa.

Február 2020

Spracovala: Komisia SFZ pre štadióny a ihriská

Schválil: Výkonný výbor SFZ

III. liga							240 stretnutí/rok	
	R	AR (2)	AR	NR	DZ	PR	spolu/zápas	spolu náklady/rok
BFZ	93	69	69	-	69	-	300,0 €	72 000,0 €
ZsFZ	130	75	75	-	95	-	375,0 €	90 000,0 €
SsFZ	125	98	98	-	98	-	419,0 €	100 560,0 €
VsFZ	109	79	79	-	79	-	346,0 €	83 040,0 €
priemer	114,25	80,25	80,25	-	85,25	-	360,0 €	
návrh	160	120	120	-	120	-	520,0 €	124 800,0 €
II. LIGA SFZ	332	252	252	110	195	195	1 336,0 €	320 640,0 €